

ASPECTOS TECNICOS

Entidad Solicitante	ENVIBOL		
Objeto de la Contratación:	"ENVIBOL – ADQUISICIÓN DE MOTORES ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA PLANTA DE ENVASES DE VIDRIO"		
Unidad Solicitante:	UNIDAD DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	Fecha:	01/05/2024

ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL SERVICIO O BIEN

- 1. FORMALIZACION DEL PROCESO:** Se formalizará el Proceso de contratación mediante una ORDEN DE COMPRA

2. DATOS TECNICOS DEL BIEN O SERVICIO:

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MOTORES ELECTRICOS

DETALLE	DESCRIPCION	Cantidad
MOTOR ELECTRICO - Ø 0.5HP 2P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2780 RPM POTENCIA 0.5 HP	2
MOTOR ELECTRICO 0.5HP 4P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1390 RPM POTENCIA 0.5 HP	2
MOTOR ELECTRICO 1HP 2P T220/380V 50HZ IE1	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2770 RPM POTENCIA 1 HP	2
MOTOR ELECTRICO 1HP 4P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1435 RPM POTENCIA 1 HP	2

MOTOR ELECTRICO 3HP 2P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2840 RPM POTENCIA 3 HP	3
MOTOR ELECTRICO 3HP 4P T220/380V 50HZ IE1 IP55	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1420 RPM POTENCIA 3 HP	3
MOTOR ELECTRICO 5.5HP 2P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2890 RPM POTENCIA 5.5 HP	5
MOTOR ELECTRICO 5.5HP 4P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1430 RPM POTENCIA 5.5 HP	5
MOTOR ELECTRICO 10HP 2P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2930 RPM POTENCIA 10 HP	4
MOTOR ELECTRICO 10HP 4P T220/380V 50HZ IE1 IP55 W22	MOTOR TRIFASICO, IP 55, TOTALMENTE CERRADO, CON ROTOR DE JAULA DE ARDILLA, VENTILACION EXTERNA, AISLAMIENTO CLASE "F" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 220/380 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1470 RPM POTENCIA 10 HP	4
MOTOR ELECTRICO 1HP 2P M220-240V 50HZ IE1 IP21	MOTOR MONOFASICO ABIERTO A PRUEBA DE SALPICADURAS, ROTOR JAULA DE ARDILLA, CON VENTILACION INTERNA, AISLAMIENTO CLASE "B" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 110/220 VOLTS 50 HZ 2 POLOS 2800 RPM POTENCIA 1 HP	2
MOTOR ELECTRICO 1HP 4P M220-240V 50HZ IE1 IP21	MOTOR MONOFASICO ABIERTO A PRUEBA DE SALPICADURAS, ROTOR JAULA DE ARDILLA, CON VENTILACION INTERNA, AISLAMIENTO CLASE "B" CON RODAMIENTOS DE BOLA. 110/220 VOLTS 50 HZ 4 POLOS 1400 RPM POTENCIA 1 HP	2

3. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será 14 días calendario a partir del siguiente día hábil de la notificación con la Orden de Proceder.

4. LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: Puesto en el municipio de Zudáñez del departamento de Chuquisaca, AV. final Destacamento 111, Predios ENVIBOL (Ex estación ENFE), actual planta ENVIBOL.

El EQUIPO se debe entregar con toda la documentación legal vigente a nombre EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA (ENVIBOL)

5.CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN:

El bien deberá ser entregado armado y listo para su uso, siendo responsabilidad del proveedor el traslado y manejo adecuado del mismo, para que no sufra ningún daño o avería hasta la puesta en el lugar de entrega dispuesto.

El proveedor no podrá entregar el bien usado o defectuoso, así como, la entrega y recepción es por el TOTAL, no aceptándose entregas parciales.

6.PRECIO REFERENCIAL: BS 95.000,00 BS (NOVENTA Y CINCO MIL 00/100 BOLIVIANOS)

8. FORMA DE PAGO:

A través de transferencia bancaria vía SIGEP, previa emisión del acta de recepción e informe de conformidad por la persona o comisión designada por la entidad. para lo cual el proveedor debe presentar la siguiente documentación:

-Nota de solicitud de pago.

-Nota de entrega

-Factura original emitida a nombre de EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA ENVASES DE VIDRIO DE BOLIVIA (ENVIBOL) con NIT 301302021.

9.- FORMA DE ADJUDICACION:

Por el total.

10. GARANTÍA TECNICA:

12 meses de garantía, sobre cualquier desperfecto de fábrica, a partir de la fecha de recepción de la chata e informe de conformidad

12.COMISION DE RECEPCION DEL BIEN:

La comisión de recepción del bien estará a cargo de un profesional designado por la entidad que estará a cargo del seguimiento, control y cumplimiento de la orden de proceder, debiendo este emitir el informe de conformidad del bien para que la entidad proceda a efectuar el pago correspondiente.

14.CLAUSULAS ADICIONALES

NO APLICA
